



Acébutolol

Date de création
19 Février 2018

Version 1

Page 1 sur 1

Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

Si vous avez des questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit, ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

1. QU'EST-CE QUE L'ACEBUTOLOL ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

Indications thérapeutiques

L'acébutolol est un médicament appartenant à la famille des bêta-bloquants, indiqué dans le traitement de l'hypertension artérielle.

Il peut cependant être utilisé dans d'autres pathologies. Demandez au médecin qui suit votre enfant.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER L'ACEBUTOLOL ?

Contre-indications et précautions d'emploi

Ce médicament ne doit pas être donné en cas d'asthme, d'insuffisance cardiaque non contrôlée, d'artérite, d'hypotension, de phéochromocytome non traité, de rythme cardiaque trop lent.

Ce médicament peut provoquer des étourdissements. Afin de les éviter, levez votre enfant lentement.

Si votre enfant est diabétique, les bêtabloquants peuvent masquer certains symptômes de l'hypoglycémie tels que les palpitations. Informez le médecin de votre enfant s'il est diabétique.

Le traitement ne doit pas être interrompu sans l'avis du médecin de votre enfant.

Interactions avec d'autres médicaments, aliments, boissons

Les bêta-bloquants peuvent aggraver les réactions allergiques. Lors d'examen radiologiques nécessitant l'injection de produits de contraste, le traitement devra peut-être être suspendu en accord avec le médecin de votre enfant.

De même, en cas d'intervention chirurgicale, l'anesthésiste doit être prévenu de la prise d'acébutolol et décider de la poursuite ou non du traitement avant l'intervention.

Dans tous les cas, si votre enfant prend ou a pris d'autres médicaments, avec ou sans ordonnance, signalez-le à votre médecin ou votre pharmacien.

3. COMMENT UTILISER L'ACEBUTOLOL ?

Instructions pour un bon usage

Avaler les gélules avec un grand verre d'eau.

Les gélules peuvent être ouvertes et leur contenu mélangé avec un peu d'eau, de lait de compote ou de yaourt.

Posologie, mode et/ou voie d'administration, fréquence d'administration et durée de traitement

Voie orale.

Concernant la posologie et la durée du traitement, se référer à prescription médicale de votre enfant.

En cas d'oubli, ne pas doubler la dose.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Description des effets indésirables

Comme tous les médicaments, L'ACEBUTOLOL est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet, tels que : fatigue, vertiges, refroidissement des extrémités, ralentissement du rythme cardiaque, troubles digestifs (nausées, vomissements, douleurs d'estomac).

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

5. COMMENT CONSERVER L'ACEBUTOLOL ?

Conditions de conservation

Conserver à température ambiante.

Conserver dans un endroit sec.

Tenir hors de portée des enfants.

Péremption

3 mois