



Esoméprazole

Date de création  
14 Mai 2018

Version 1

Page 1 sur 1

Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

Si vous avez des questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit, ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

## 1. QU'EST-CE QUE L'ESOMEPRAZOLE ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

### Indications thérapeutiques

Ce médicament appartient à la famille des Inhibiteurs de la Pompe à Protons (IPP).

Il est indiqué dans le traitement des symptômes du reflux gastro-oesophagien, le traitement des oesophagites par reflux gastro-oesophagien, le traitement des infections à *Helicobacter pylori* en association avec des antibiotiques.

Il peut être utilisé dans d'autres pathologies. Demandez au médecin de votre enfant.

## 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER L'ESOMERAZOLE ?

### Contre-indications et précautions d'emploi

Ce médicament ne doit pas être utilisé en cas d'hypersensibilité à l'ésoméprazole.

La disparition des douleurs ne signifie pas que l'ulcère est cicatrisé : la durée du traitement doit être respectée.

La prise de ce médicament peut masquer les symptômes d'autres maladies. Signalez rapidement au médecin de votre enfant la survenue :

- D'une perte de poids importante et involontaire ou de difficulté à avaler,
- De vomissements répétés,
- De sang dans les selles ou de crachats sanglants,
- D'une diarrhée sévère ou persistante. En effet, l'Esoméprazole a été associé à une faible augmentation de diarrhées infectieuses.

En cas de traitement prolongé par l'Esoméprazole, une surveillance régulière est recommandée. En effet, la prise de ce médicament expose à un risque de forte diminution des taux sanguins de magnésium, de carence en vitamine B12 et de fracture.

Le traitement ne doit pas être interrompu sans l'avis de votre médecin.

### Interactions avec d'autres médicaments, aliments, boissons

Sans objet.

Dans tous les cas, si votre enfant prend ou a pris d'autres médicaments, avec ou sans ordonnance, signalez-le à votre médecin ou votre pharmacien.

## 3. COMMENT UTILISER L'ESOMEPRAZOLE ?

### Instructions pour un bon usage

Avaler les gélules avec un grand verre d'eau.

Les gélules peuvent être ouvertes et leur contenu mélangé avec un peu d'eau, de lait, de compote ou de yaourt.

### Posologie, mode et/ou voie d'administration, fréquence d'administration et durée de traitement

Voie orale.

Concernant la posologie et la durée du traitement, se référer à la prescription médicale de votre enfant. En cas d'oubli, ne pas doubler la dose.

## 4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

### Description des effets indésirables

Comme tous les médicaments, L'ESOMEPRAZOLE est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet, tels que : Maux de tête, douleur abdominale, diarrhées et nausées, vomissements, bouche sèche, insomnie ou somnolence, étourdissements, démangeaisons, augmentation des taux de certaines enzymes hépatiques.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

## 5. COMMENT CONSERVER L'ESOMEPRAZOLE ?

### Conditions de conservation

Tenir hors de portée des enfants.

Conserver à température ambiante.

Conserver dans un endroit sec.

### Péremption

3 mois