



Furosémide

Date de création
5 Décembre 2016

Version 1

Page 1 sur 1

Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

Si vous avez des questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit, ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

1. QU'EST-CE LE FUROSEMIDE ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

Indications thérapeutiques

Traitement de l'hypertension artérielle.

Traitement des oedèmes liés à une insuffisance cardiaque, hépatique ou rénale.

Modalités de prescription

Le furosémide est une molécule à **usage restreint**, ce qui signifie qu'il est interdit de réaliser des préparations à base de furosémide chez l'enfant de plus de 12 ans ainsi que chez l'adulte sauf pour ceux souffrant de dénutrition ou de troubles de la déglutition après attestation médicale afin de réaliser une adaptation galénique et/ou posologique dans le cadre de l'AMM.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER LE FUROSEMIDE ?

Précautions d'emploi

Ce médicament peut faire baisser la kaliémie (taux de potassium dans le sang). Ce risque justifie la prescription par le médecin qui suit votre enfant d'analyses de sang régulières. L'usage prolongé de laxatifs stimulants est déconseillé pendant le traitement car il contribue à faire baisser le taux de potassium sanguin.

L'effet diurétique est parfois brutal, notamment lors des premiers jours de traitement. Ce médicament augmente donc le volume des urines. Evitez d'administrer ce médicament le soir à votre enfant car il peut occasionner des envies d'uriner nocturnes.

Les diurétiques exposent au risque de déshydratation ; veillez à ce que votre enfant boive suffisamment.

Interactions avec d'autres médicaments, aliments, boissons

Dans tous les cas si votre enfant prend ou a pris un autre médicament, avec ou sans ordonnance, et notamment du lithium, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien.

3. COMMENT UTILISER LE FUROSEMIDE ?

Instructions pour un bon usage

Avaler les gélules avec un grand verre d'eau.

Les gélules peuvent être ouvertes et leur contenu mélangé avec un peu d'eau, de lait, de compote ou de yaourt.

Posologie, mode et/ou voie d'administration, fréquence d'administration et durée de traitement

Voie orale.

Concernant la posologie et la durée du traitement, se référer à la prescription médicale de votre enfant.

En cas d'oubli, ne pas doubler la dose.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Description des effets indésirables

Comme tous les médicaments, *LE FUROSEMIDE* est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet, tels que : hypokaliémie associée à des crampes, déshydratation, augmentation de la glycémie ou de l'uricémie, hypotension orthostatique.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

5. COMMENT CONSERVER LE FUROSEMIDE ?

Conditions de conservation

Conserver à température ambiante.

Conserver au sec.

Tenir hors de portée des enfants.

Péremption

3 mois